

JM Metallic



GRUPA  
JARO-MAX

# PARAPETY ZEWNĘTRZNE



20lat  
GRUPA  
JARO-MAX

ALU-PŁYTKA • ALUMINIUM • STAL



# PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALU-PŁYTKA

**ALU-PŁYTKA** to zewnętrzne parapety wykonane z blachy aluminiowej o grubości 1 mm, które dzięki przetłoczeniu zyskują charakterystyczny kształt, imitujący płytkę klinkierową. Doskonała jakość materiału użytego w procesie produkcji oraz powłoka lakiernicza sprawiają, że parapet ten jest wytrzymały i odporny na warunki atmosferyczne.

## KOLORY STRUKTURALNE

Profil SOFT



ZŁOTY ANTYCZNY



DĄB ANTYCZNY

## KOLORY STRUKTURALNE

Profil STANDARD



MIEDŹ ANTYCZNA



ANTRACYT ANTYCZNY

## ZAŚLEPKI do parapetów ALU-PŁYTKA

Jakość i odporność - lakierowane proszkowo zaślepki aluminiowe. Kolory strukturalne i gładkie z palety RAL



ALUMINIOWE pod profil STANDARD i SOFT

## KOLORY GŁADKIE

Profil SOFT



RAL 8004



RAL 7037

## KOLORY GŁADKIE

Profil STANDARD



RAL 8017



RAL 9016

Ekonomiczne rozwiązanie - zaślepki wykonane z PVC. Dowolny kolor z palety RAL



PVC pod profil STANDARD i SOFT

Parapety dostępne są w dwóch rodzajach profili: **Standard** oraz **Soft**. Wybór parapetu w dowolnym kolorze z palety RAL daje możliwość idealnego dopasowania koloru do stolarki okiennej, elewacji, lub innych elementów budynku.

Nasza kolekcja: **JM Alu-Plate**

### DANE TECHNICZNE



długość  
max 3000 mm



tolerancja wymiarowa  
+/- 5 mm

szerokości  
standardowe:

100, 125, 150, 175,  
200, 225, 250, 275,  
300, 325, 350, 375,  
400 (mm)




lakierowane proszkowo  
standardowo połysk 85%




dostępne w dowolnym  
kolorze z palety RAL

dostępne profile  
parapetów



standard



soft

# PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE STANDARD

Parapety zewnętrzne wykonane z najwyższej jakości blach aluminiowych. Dostępne są w 3 podstawowych kolorach - jednostronnie powlekanych farbą poliestrową.

Nasza kolekcja: **JM Alu**



ALU SOFT RAL 8019



ALU STANDARD RAL9016



ALU SOFT RAL 7016

## ZAŚLEPKI do parapetów aluminiowych i stalowych

Dostępne są 2 rodzaje zaślepek: aluminiowe (lakierowane proszkowo) oraz wykonane z PVC. Ze względu na estetykę oraz trwałość i odporność rekomendujemy zakończenia wykonane z aluminium. Gwarantują one wieloletnią żywotność oraz zdecydowanie wyższą jakość produktu.



ALUMINIOWE pod profil STANDARD i SOFT

## LAKIEROWANIE PROSZKOWE



Zajmujemy się lakierowaniem proszkowym stali oraz aluminium. Również wyrobów klienta. Dzięki nowoczesnej lakierni możemy pomalować proszkowo elementy o długości do **3000 mm**. Standardowo używane przez nas farby to kolory satynowe z połyskiem **85%**. Oprócz standardowych elementów, takich jak **parapety** czy **obróbki blacharskie**, malujemy proszkowo również **zaśleпки** aluminiowe na dowolny kolor z palety RAL.



### DANE TECHNICZNE

dla kolorów podstawowych  
RAL 8019, RAL 9016,  
RAL 7016



długość  
max 6000 mm



tolerancja wymiarowa  
+/- 5 mm

szerokości  
standardowe:  
100, 125, 150, 175,  
200, 225, 250, 275,  
300, 325, 350, 375,  
400 (mm)



grubość materiału  
1,0 i 1,5 mm



powlekane farbą  
poliestrową  
połysk 30%

### DANE TECHNICZNE



dostępne w dowolnym  
kolorze z palety RAL



długość  
max 3000 mm



tolerancja wymiarowa  
+/- 5 mm



lakierowane proszkowo  
standardowo połysk 85%

dostępne profile  
parapetów





# PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE

Parapety zewnętrzne wykonane z najwyższej jakości blach stalowych produkowanych przez koncern **ArcelorMittal**. Dostępne w 5 podstawowych kolorach - jednostronnie powlekanych farbą poliesterową. Parapety dostępne w wersji STANDARD i SOFT.

Nasza kolekcja: **JM Steel**



STAL SOFT RAL 9010



STAL STANDARD RAL 8019



STAL STANDARD RAL 8017




STAL SOFT RAL 7016



STAL STANDARD RAL 9006

## ŁĄCZNIKI do parapetów stalowych i aluminiowych

W ofercie posiadamy dopasowane do standardowych szerokości, łączniki **proste i kątowe**, pozwalające na estetyczne połączenie parapetów. Dostępne są 3 rodzaje łączników: Aluminiowe, PVC i gumowe.



### DANE TECHNICZNE

dla kolorów podstawowych  
RAL 9010, RAL 8019,  
RAL 8017, RAL 7016,  
RAL 9006



długość  
max 6000 mm



tolerancja wymiarowa  
+/- 5 mm

szerokości  
standardowe:

100, 125, 150, 175,  
200, 225, 250, 275,  
300, 325, 350, 375,  
400 (mm)



grubość blachy  
0,7 mm



powlekane farbą  
poliesterową  
połysk 30%

### DANE TECHNICZNE



dostępne w dowolnym  
kolorze z palety RAL



długość  
max 3000 mm



tolerancja wymiarowa  
+/- 5 mm



lakierowane proszkowo  
standardowo połysk 85%

dostępne profile  
parapetów

szerokość parapetu



soft

# PARAPETY ZEWNĘTRZNE DREWNOPODOBNE

Parapety zewnętrzne produkowane z najwyższej jakości blach ArcellorMittal. Okleinowane foliami drewnopodobnymi umożliwiającymi dopasowanie do stolarki okiennej.



WINCHESTER



ZŁOTY DĄB



ORZECH

Nasza kolekcja:  
**JM Steel**

## DANE TECHNICZNE



długość  
max 6000 mm



grubość blachy  
0,7 mm



tolerancja wymiarowa  
+/- 5 mm

### dostępne profile parapetów



## ZAŚLEPKI do parapetów drewnopodobnych

Jakość i odporność - lakierowane proszkowo  
zaślepki aluminiowe. Kolory z palety RAL.

Ekonomiczne rozwiązanie - zaślepki wykonane z PVC. Dowolny kolor z palety RAL.



ALUMINIOWE pod profil STANDARD i SOFT




PVC pod profil STANDARD i SOFT



# OBRÓBK BLACHARSKIE

Wykonujemy różnego rodzaju **obróbki blacharskie** m.in. formatki do wypełnień drzwiowych, cięcie blach na arkusze, jak również gięcie blach na zaginarkach. Większość możliwości została przedstawiona na schematach poniżej, jednakże z uwagi na rozmiar surowca do obróbek, czyli arkuszy i kręgów blachy stalowej oraz aluminiowej, minimalne i maksymalne wymiary elementów różnią się.



## PARAPETY NIESTANDARDOWE

1. Bez noska pod okno
2. Z noskiem wyższym niż standardowy




## DANE TECHNICZNE


 **długość**  
max 6000 mm  
(obróbki powlekane)

**szerokość**  
max 1250 mm

**wysokość**  
max 1650 mm

 **grubość materiału**  
stal 0,7 mm  
aluminium 1,0 i 1,5 mm

 **dostępne w dowolnym kolorze z palety RAL**  
(max dł. 3000 mm)



25 mm  
min.

8 mm  
max

1500 mm

8 mm  
min.

1100 mm

260 mm

max

260 mm

8 mm  
min.

8 mm

8 mm



Autoryzowany przedstawiciel

**JARO-MAX Sp. z o.o. Sp. k.**  
ul. Wolności 33 • 46-030 Murów  
T: 77 427 02 75

[www.jaro-max.com](http://www.jaro-max.com)

 /parapety  /jaromax\_parapety

Dział handlowy  
T: +48 77 427 02 75  
F: +48 77 421 47 89  
biuro@jaro-max.com

Dział inwestycyjny  
T: +48 534 916 209  
inwestycje@jaro-max.com

Dział eksportu  
T: + 48 690 518 667  
export@jaro-max.com